

# TRAK<sup>®</sup>

## UNA TECNOLOGIA SENZA PRECEDENTI



**Con TRAK il settore compie un'evoluzione epocale verso un nuovo concetto di catena: delicata sulla ruota e grippante sulla neve.**

Innovativa e brevettata, TRAK è la catena che si monta in un attimo con un solo punto di fissaggio sulla ruota. Frutto di una tecnologia senza precedenti, TRAK è concepita per essere montata con la massima facilità anche nel caso di ruote che non accettano le tradizionali catene da neve. La totale assenza di ingombri interni garantisce infatti l'utilizzo anche per veicoli che non risultano essere catenabili a causa di possibili interferenze con sensori elettronici e parti meccaniche della autovettura. TRAK è quindi la soluzione ideale per chi ama la propria vettura e desidera viaggiare sicuro nella neve nel tempo, confortato da una catena silenziosa, di facile montaggio e lunga durata. Alle sue eccezionali doti performanti, TRAK unisce la migliore capacità di trazione su ogni tipo di neve. Una risposta evoluta a chi chiede e pretende il massimo.



**TRAK**<sup>®</sup>**PERFORMANCE e  
APPLICATION****LA FISICA DI TRAK**

Il segreto dell'automatismo e dell'incredibile rapidità di montaggio è la crociera portante costituita dai bracci tendicatenena. Liberi di ruotare attorno al proprio centro senza frizione alcuna, si dispongono in modo da esercitare sulle guide una potente spinta elastica frutto della migliore combinazione tra forma ed elasticità del materiale. L'azione combinata di una spinta trasversale alla gomma generata dai bracci e della forza centrifuga sviluppata dal pneumatico in rotazione, dispone automaticamente la catena nella posizione più corretta.




Il dispositivo speciale di blocco della catenella realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro consente la regolazione ottimale dell'ancoraggio e fornisce la migliore spinta elastica alle braccia. Brevetto nr. EP 0226131

Per esercitare una buona aderenza, ogni dispositivo antisdrucchiolo deve presentare continuità d'azione lungo l'intero battistrada. Le speciali placche chiodate ad alto grip in materiale plastico raccordano la crociera portante con la tratta di catena, stabilizzano il sistema e formano una più ampia superficie di aderenza col pneumatico. La guida pertanto risulta confortevole e sicura senza fastidiosi fenomeni di risonanza e vibrazioni. Brevetto nr. 385243

**IL NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO**

Il sogno di ogni automobilista è montare una catena da neve con pochi semplici ed intuitivi movimenti.

MaggiGroup ha reso facile ed immediato l'ancoraggio di trak al bullone mediante l'utilizzo di un volantino di serraggio frutto di un grande know-how e coperto da un brevetto internazionale.




Il morsetto di serraggio viene realizzato con la miglior tecnologia ed i migliori materiali disponibili oggi sul mercato. Brevetto nr. PCT/IB03/02898

**UN CAMMINO FERRATO**

La combinazione progettuale tra catena, piastre armate e dispositivo autotensionante in mescola consente il migliore effetto grippante associato alla migliore resistenza all'usura. Grazie al tensionamento automatico gli elementi sottoposti alla forza motrice lavorano perfettamente allineati seguendo la conformazione della carcassa, insensibili al fondo accidentato, alle buche ed agli ostacoli che deformano il pneumatico.

La catena Trak è una catena autotensionante. La regolazione della corretta tensione degli elementi di catena viene ottenuta per tramite di opportuni elementi elastici che si adattano alla forma ed alle dimensioni del pneumatico, consentendo l'ideale tensionamento sul pneumatico ed assorbendo urti e strappi con pericolo di rotture. Brevetto nr. EP 351362

**MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TRAK**

Posizionare la catena sulla ruota in modo che i bracci si dispongano ad X. Distribuire bene sul pneumatico le maglie della catena e i ramponi spaccaghiaccio. Inserire il dispositivo Fix su uno dei bulloni della ruota e serrare con forza (in senso orario) in modo che non abbia alcun gioco. Agganciato il gommino tensionatore all'apposito gancio in plastica, premere con le mani al centro della crociera di Trak facendo scorrere la catenella fino al blocco centrale. Avviare l'auto (avanti o indietro) accelerando senza esitazioni. Dopo 20/30 metri la catena sarà autoposizionata e pronta. Nel caso il montaggio sia stato effettuato in spazi ridotti, fare procedere più volte avanti e indietro l'auto per determinare il corretto posizionamento, eventualmente favorire l'inserimento della catena a mano. Liberare il gommino di tensione dal gancio in plastica. Spingere sull'elemento in plastica rosso con il palmo di una mano e contemporaneamente distendere la catenella con la mano libera. Svitare il volantino di regolazione con un movimento antiorario e quindi staccare Trak dalla ruota tirandola energicamente verso l'esterno.

Minime dimensioni, comodo trasporto: tra i molti vantaggi di TRAK spicca anche il minimo ingombro. Il sistema a crociera che sormonta il cerchio è infatti ripiegabile su se stesso per ridurre di molto le sue dimensioni al momento di riporre la catena. TRAK è fornito con una pratica ed elegante borsa in robusto materiale antirottura, ideale per il trasporto comodo, ordinato e sicuro anche nelle auto di maggiore prestigio.





# TRAK<sup>®</sup> SPORT



**LA TRAK CON SOLI 10 MM DI INGOMBRO SUL BATTISTRADA**



## MASSIMA COMODITÀ.

La catena Trak Sport si fissa solo sulla parte esterna delle ruote motrici. Niente più difficoltose operazioni per allacciare la catena sulla parte interna della ruota.

## MASSIMA ADERENZA.

Trak Sport si autoregola: ciò consente una perfetta aderenza della catena al battistrada del pneumatico che si traduce in una guida sicura e silenziosa.

## FACILITÀ DI MONTAGGIO.

La catena Trak Sport offre la massima facilità di montaggio, in quanto va semplicemente posizionata su una parte del pneumatico. Sfruttando l'avanzamento dell'automobile la catena sale da sola sulla ruota senza essere toccata.




### Maglia di protezione

Catena con maglia in acciaio alto legato a sezione mezza tonda e diametro di 3 mm, con maglie di rinforzo saldate sovrapposte, cementata e zincata elettroliticamente.




### Disegno gruppo di aderenza

Traversini in acciaio cementato e zincato con nuove barre rinforzanti in acciaio alto legato a sezione ridotta e nuovi tenditori in gomma autotensionanti. Solo 10 mm di ingombro.



### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno sul bullone del cerchione che garantisce la massima sicurezza mediante l'utilizzo di un volantino ergonomico di serraggio di nuova ideazione.



### Placca chiodata

Speciali placche chiodate ad ingombro ridotto (10 mm) raccordano le braccia portanti alle trave catenate e garantiscono la copertura a 360° del battistrada.




### Dotazione

- Sacco in nylon facile da trasportare
- Scatola per riporre il sacco.


### Imballaggio

- Scatola singola.




### Facilità di montaggio

Eccellente  
●●●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●



## LE CERTIFICAZIONI

La catena Trak Sport è certificata secondo le normative:



Codice	Prezzo €	Gruppo	Descrizione	Imballo
CATRASP208	300,00 ●	208	Catena New Trak Sport auto	scatola
CATRASP209	300,00 ●	209	Catena New Trak Sport auto	scatola
CATRASP210	300,00 ●	210	Catena New Trak Sport auto	scatola
CATRASP211	300,00 ●	211	Catena New Trak Sport auto	scatola
CATRASP212	300,00 ●	212	Catena New Trak Sport auto	scatola
CATRASP213	300,00 ●	213	Catena New Trak Sport auto	scatola
CATRASP214	300,00 ●	214	Catena New Trak Sport auto	scatola
CATRASP215	300,00 ●	215	Catena New Trak Sport auto	scatola
CATRASP216	300,00 ●	216	Catena New Trak Sport auto	scatola
CATRASP217	300,00 ●	217	Catena New Trak Sport auto	scatola

Prezzi IVA esclusa

**LE CATENE TRAK SPORT HANNO IN DOTAZIONE 3 COPPIE DI FIX PER ADATTARSI A TUTTI I BULLONI DELLE MISURE 17,19 E 21.  
I FIX PER EVENTUALI BULLONI DA 22 SONO FORNITI COME OPTIONAL.**

## TRAK SPORT

Catena n°	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"-21"-22"
<b>208</b>	175/80-13	195/65-14	165/70-15	175/60-16	195/45-17	215/35-18		
	235/60-13	215/60-14	175/65-15	185/55-16	205/45-17*	225/35-18		
			195/60-15	205/50-16	225/40-17	255/30-18		
			205/55-15	225/45-16		265/30-18		
			225/50-15	255/40-16				
			255/45-15					
			285/40-15					
<b>209</b>	205/70-13	165/80-14	185/65-15	195/55-16	175/55-17	205/40-18		
		175/75-14	215/55-15	215/50-16	235/40-17	235/35-18		
		185/70-14	345/35-15		265/35-17			
		205/65-14			275/35-17			
<b>210</b>	185/80-13	195/70-14	175/70-15	185/60-16	215/45-17	215/40-18	215/35-19	
		225/60-14	195/65-15	205/55-16	225/45-17	225/40-18	245/30-19	
			205/60-15	225/50-16	245/40-17	245/35-18	255/30-19	
			225/55-15	245/45-16	255/40-17	255/35-18*	305/25-19	
			245/50-15			285/30-18		
						295/30-18		
<b>211</b>		175/80-14	165/80-15	195/60-16	205/50-17	205/45-18	225/35-19	
		185/75-14	175/75-15	215/55-16	235/45-17	235/40-18	235/35-19	
		215/65-14	185/70-15	235/50-16	265/40-17	265/35-18	265/30-19	
		235/60-14	215/60-15			315/30-18	315/25-19	
			235/55-15					
<b>212</b>		185/80-14	195/70-15	165/75-16	185/60-17	215/45-18	245/35-19	295/25-20
		195/75-14	205/65-15	175/70-16	215/50-17	275/35-18	275/30-19	
		205/70-14	225/60-15	185/65-16	245/45-17	325/30-18	285/30-19	
		245/60-14		205/60-16	275/40-17		335/25-19	
				225/55-16	315/35-17			
				245/50-16				
<b>213</b>		215/70-14	175/80-15	195/65-16	205/55-17	225/45-18	225/40-19	255/30-20
			215/65-15	255/50-16	225/50-17	245/40-18	255/35-19	305/25-20
					255/45-17	255/40-18	295/30-19	
					285/40-17	285/35-18	355/25-19	
						295/35-18		
						355/30-18		
<b>214</b>		195/80-14	195/75-15	175/75-16	185/65-17	215/50-18	235/40-19	275/30-20
		205/75-14	205/70-15	205/65-16	215/55-17	235/45-18	265/35-19	
		225/70-14	225/65-15	215/60-16	235/50-17	265/40-18	275/35-19	
		265/60-14	235/60-15	235/55-16	295/40-17		305/30-19	
			245/60-15	245/55-16	335/35-17			
			285/50-15	265/50-16				
<b>215</b>		205/80-14	185/80-15	195/70-16	225/55-17	205/55-18	245/40-19	245/35-20
		215/75-14	215/70-15	225/60-16	245/50-17	225/50-18	255/40-19	255/35-20
			275/55-15		275/45-17	245/45-18	285/35-19	285/30-20
			295/50-15			275/40-18		345/25-20
						285/40-18		
<b>216</b>		235/70-14	195/80-15	175/80-16	185/70-17	215/55-18	235/45-19	265/35-20
			205/75-15	185/75-16	215/60-17	235/50-18	295/35-19	
			255/60-15	205/70-16	235/55-17	255/45-18	345/30-19	
			305/50-15	215/65-16	255/50-17	295/40-18		
				235/60-16				
				255/55-16				
<b>217</b>		215/80-14	215/75-15	195/75-16	225/60-17	225/55-18	245/45-19	245/40-20
			225/70-15	215/70-16	245/55-17	245/50-18	275/40-19	275/35-20
				225/65-16	275/50-17	275/45-18	285/40-19	335/30-20
				245/60-16				245/35-21
				295/50-16				255/35-21
								285/30-21
								295/25-22

# TRAK<sup>®</sup> AUTO

Modello 2005/2006 con fix incorporato



## MASSIMA COMODITÀ.


La catena Trak si fissa solo sulla parte esterna delle ruote motrici. Niente più difficoltose operazioni per allacciare la catena sulla parte interna della ruota.

## MASSIMA ADERENZA.

Trak si autoregola: ciò consente una perfetta aderenza della catena al battistrada del pneumatico che si traduce in una guida sicura e silenziosa.

## FACILITÀ DI MONTAGGIO.

La catena Trak offre la massima facilità di montaggio, in quanto va semplicemente posizionata su una parte del pneumatico. Sfruttando l'avanzamento dell'automobile la catena sale da sola sulla ruota senza essere toccata.




### Maglia

Catena con maglia in acciaio altolegato a sezione tonda di ø 4 mm, cementata e zincata elettroliticamente.



### Disegno gruppo di aderenza

Traversini in acciaio cementato e zincato. Barre rinforzanti in acciaio e tenditore autotensionante in mescola.



### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno che garantisce la massima sicurezza mediante l'utilizzo di un volantino di serraggio sul bullone del cerchio.





**LE CERTIFICAZIONI**

La catena Trak Auto è certificata secondo le normative:








### Placca chiodata

Speciali placche chiodate raccordano le braccia portanti alle tratte catenate e garantiscono la copertura a 360° del battistrada



### Dotazione


- Sacco in nylon facile da trasportare  
- Scatola per riporre il sacco.



### Imballaggio


- Scatola singola.

Codice	Prezzo €	Gruppo	Descrizione	Imballo
CATRAKN102	270,00	102	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN104	270,00	104	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN105	270,00	105	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN107	270,00	107	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN205	270,00	205	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN206	270,00	206	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN207	270,00	207	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN208	270,00	208	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN209	270,00	209	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN210	270,00	210	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN211	270,00	211	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN212	270,00	212	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN213	270,00	213	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN214	270,00	214	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN215	270,00	215	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN216	270,00	216	Catena New Trak auto	scatola
CATRAKN217	270,00	217	Catena New Trak auto	scatola




### Facilità di montaggio

Eccellente  
●●●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●





Prezzi IVA esclusa

**LE CATENE TRAK AUTO MODELLO 2005 HANNO IN DOTAZIONE 3 COPPIE DI FIX PER ADATTARSI A TUTTI I BULLONI DELLE MISURE 17,19 E 21.  
I FIX PER EVENTUALI BULLONI DA 22 SONO FORNITI COME OPTIONAL.**

## TRAK AUTO modello 2005/2006

Catena n°	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"-21"-22"
<b>102</b>	135/80-13	135/70-14	165/50-15					
	155/70-13	165/60-14	185/45-15					
	165/65-13	185/50-14						
	185/60-13							
	195/55-13							
<b>104</b>	145/80-13	155/70-14	135/70-15	205/40-16				
	165/70-13	165/65-14	145/65-15					
	185/65-13	175/60-14	155/60-15					
	195/60-13	195/55-14	175/55-15					
<b>105</b>	155/80-13	175/65-14	145/70-15					
	175/70-13		155/65-15					
<b>107</b>	165/80-13	155/80-14	135/80-15					
		175/70-14	155/70-15					
<b>205</b>	205/60-13	185/60-14	195/50-15	175/50-16				
	225/55-13		215/45-15	195/45-16				
	275/45-13			215/40-16				
				245/35-16				
<b>206</b>	185/70-13	195/60-14	175/60-15	185/50-16	195/40-17			
	195/65-13	205/55-14	185/55-15	205/45-16	225/35-17			
	215/60-13		205/50-15	225/40-16				
			235/45-15	255/35-16				
<b>207</b>	195/70-13	185/65-14	195/55-15	175/55-16	205/40-17			
	225/60-13	205/60-14	185/60-15	195/50-16	215/40-17			
		225/55-14	215/50-15	215/45-16	245/35-17			
<b>208</b>	175/80-13	195/65-14	165/70-15	175/60-16	195/45-17	215/35-18		
	235/60-13	215/60-14	175/65-15	185/55-16	205/45-17*	225/35-18		
			195/60-15	205/50-16	225/40-17	255/30-18		
			205/55-15	225/45-16		265/30-18		
			225/50-15	255/40-16				
<b>209</b>	205/70-13	165/80-14	185/65-15	195/55-16	175/55-17	205/40-18		
		175/75-14	215/55-15	215/50-16	235/40-17	235/35-18		
		185/70-14	345/35-15		265/35-17			
		205/65-14			275/35-17			
<b>210</b>	185/80-13	195/70-14	175/70-15	185/60-16	215/45-17	215/40-18	215/35-19	
		225/60-14	195/65-15	205/55-16	225/45-17	225/40-18	245/30-19	
			205/60-15	225/50-16	245/40-17	245/35-18	255/30-19	
			225/55-15	245/45-16	255/40-17	255/35-18*	305/25-19	
			245/50-15			285/30-18		
<b>211</b>		175/80-14	165/80-15	195/60-16	205/50-17	205/45-18	225/35-19	
		185/75-14	175/75-15	215/55-16	235/45-17	235/40-18	235/35-19	
		215/65-14	185/70-15	235/50-16	265/40-17	265/35-18	265/30-19	
		235/60-14	215/60-15			315/30-18	315/25-19	
			235/55-15					
<b>212</b>		185/80-14	195/70-15	165/75-16	185/60-17	215/45-18	245/35-19	295/25-20
		195/75-14	205/65-15	175/70-16	215/50-17	275/35-18	275/30-19	
		205/70-14	225/60-15	185/65-16	245/45-17	325/30-18	285/30-19	
		245/60-14		205/60-16	275/40-17		335/25-19	
				225/55-16	315/35-17			
<b>213</b>		215/70-14	175/80-15	195/65-16	205/55-17	225/45-18	225/40-19	255/30-20
			215/65-15	255/50-16	225/50-17	245/40-18	255/35-19	305/25-20
					255/45-17	255/40-18	295/30-19	
					285/40-17	285/35-18	355/25-19	
						295/35-18		
<b>214</b>		195/80-14	195/75-15	175/75-16	185/65-17	215/50-18	235/40-19	275/30-20
		205/75-14	205/70-15	205/65-16	215/55-17	235/45-18	265/35-19	
		225/70-14	225/65-15	215/60-16	235/50-17	265/40-18	275/35-19	
		265/60-14	235/60-15	235/55-16	295/40-17		305/30-19	
			245/60-15	245/55-16	335/35-17			
			285/50-15	265/50-16				
<b>215</b>		205/80-14	185/80-15	195/70-16	225/55-17	205/55-18	245/40-19	245/35-20
		215/75-14	215/70-15	225/60-16	245/50-17	225/50-18	255/40-19	255/35-20
			275/55-15		275/45-17	245/45-18	285/35-19	285/30-20
			295/50-15			275/40-18		345/25-20
<b>216</b>		235/70-14	195/80-15	175/80-16	185/70-17	215/55-18	235/45-19	265/35-20
			205/75-15	185/75-16	215/60-17	235/50-18	295/35-19	
			255/60-15	205/70-16	235/55-17	255/45-18	345/30-19	
			305/50-15	215/65-16	255/50-17	295/40-18		
				235/60-16				
				255/55-16				
<b>217</b>		215/80-14	215/75-15	195/75-16	225/60-17	225/55-18	245/45-19	245/40-20
			225/70-15	215/70-16	245/55-17	245/50-18	275/40-19	275/35-20
				225/65-16	275/50-17	275/45-18	285/40-19	335/30-20
				245/60-16		345/35-18		245/35-21
				295/50-16				255/35-21
							285/30-21	
							295/25-22	

\* N.B.: nel caso di pneumatici "Run Flat" la misura di catena corretta è quella immediatamente superiore (es. 210--&gt;211)

# TRAK® 4X4 e SUV



## MASSIMA COMODITÀ.


La catena Trak si fissa solo sulla parte esterna delle ruote motrici. Niente più difficili operazioni per allacciare la catena sulla parte interna della ruota.

## MASSIMA ADERENZA.

Trak si autoregola: ciò consente una perfetta aderenza della catena al battistrada del pneumatico che si traduce in una guida sicura e silenziosa.

## FACILITÀ DI MONTAGGIO.

La catena Trak offre la massima facilità di montaggio, in quanto va semplicemente posizionata su una parte del pneumatico. Sfruttando l'avanzamento dell'automobile la catena sale da sola sulla ruota senza essere toccata.




### Maglia

Catena con maglia in acciaio altolegato a sezione tonda a  $\varnothing$  4 mm, cementata e zincata elettroliticamente.



### Disegno gruppo di aderenza

Traversini in acciaio cementato e zincato. Barre rinforzanti in acciaio al boro e tenditore autotensionante in mescola.



### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno che garantisce la massima sicurezza e facilità mediante l'utilizzo di un volantino plastico di regolazione.




**LE CERTIFICAZIONI**

La catena Trak 4x4 e SUV è certificata secondo le normative:








### Braccia ripiegabili

La particolare configurazione a stella consente alle braccia tendicatena di essere ripiegate al centro per ridurre l'ingombro della catena.



### Dotazione

- Sacco in nylon facile da trasportare
- Scatola per riporre il sacco.



### Imballaggio

- Scatola singola.

Codice	Prezzo €	Gruppo	Descrizione	Imballo
CATRAKLT44	392,00	LT44	Catena Trak 4x4	scatola
CATRAKLT45	392,00	LT45	Catena Trak 4x4	scatola
CATRAKLT46	392,00	LT46	Catena Trak 4x4	scatola
CATRAKLT47	392,00	LT47	Catena Trak 4x4	scatola
CATRAKLT48	392,00	LT48	Catena Trak 4x4	scatola
CATRAKLT49	392,00	LT49	Catena Trak 4x4	scatola
CATRAKLT50	392,00	LT50	Catena Trak 4x4	scatola
CATRAKLT51	392,00	LT51	Catena Trak 4x4	scatola
CATRAKLT52	392,00	LT52	Catena Trak 4x4	scatola
CATRAKLT53	392,00	LT53	Catena Trak 4x4	scatola
CATRAKLT54	392,00	LT54	Catena Trak 4x4	scatola
CATRAKLT55	392,00	LT55	Catena Trak 4x4	scatola



### Facilità di montaggio

Eccellente

●●●●●




### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●

Frenata ●●●●●

Traino ●●●●●



**LE CATENE TRAK 4X4 E SUV HANNO IN DOTAZIONE 3 COPPIE DI FIX PER ADATTARSI A TUTTI I BULLONI DELLE MISURE 17,19 E 21. I FIX PER EVENTUALI BULLONI DA 22 SONO FORNITI COME OPTIONAL.**

## TRAK 4X4 e SUV


Catena n°	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"-22"-23"-24"
<b>LT44</b>	225/70-14	195/75-15	205/65-16	185/65-17	215/50-18	235/40-19	275/30-20	
	265/60-14	225/65-15	235/55-16	215/55-17	235/45-18	265/35-19		
		245/60-15	245/55-16	235/50-17	265/40-18	275/35-19		
		285/50-15	265/50-16	295/40-17		305/30-19		
				335/35-17				
<b>LT45</b>		275/55-15	195/70-16	225/55-17	205/55-18	245/40-19	245/35-20	
		295/50-15		245/50-17	225/50-18	255/40-19	255/35-20	
				275/45-17	245/45-18	285/35-19	285/30-20	
					275/40-18		345/25-20	
					285/40-18			
<b>LT46</b>	235/70-14	195/80-15	175/80-16	185/70-17	215/55-18	235/45-19	265/35-20	
		205/75-15	205/70-16	215/60-17	235/50-18	295/35-19		
		255/60-15	215/65-16	235/55-17	255/45-18	345/30-19		
		305/50-15	235/60-16	255/50-17	295/40-18			
			255/55-16					
<b>LT47</b>		215/75-15	215/70-16	215/65-17	225/55-18	245/45-19	245/40-20	245/35-21
		235/70-15	235/65-16	225/60-17	245/50-18	255/45-19	275/35-20	255/35-21
		275/60-15	245/60-16	245/55-17	255/50-18	275/40-19	295/35-20	285/30-21
			255/60-16	255/55-17	275/45-18	285/40-19	335/30-20	295/25-22
			295/50-16	275/50-17	285/45-18			
				345/35-18				
<b>LT48</b>		255/65-15		235/60-17	235/55-18			265/30-22
					295/45-18			
<b>LT49</b>		245/70-15	225/70-16	225/65-17	245/55-18	245/50-19	245/45-20	285/35-21
				245/60-17		275/45-19	275/40-20	325/30-21
						345/35-19	315/35-20	
<b>LT50</b>		215/80-15	235/70-16	235/65-17	225/60-18	255/50-19	285/40-20	295/35-21
		235/75-15	275/60-16	275/55-17	235/60-18	285/45-19		285/30-22
					255/55-18			295/30-22
					275/50-18			
<b>LT51</b>		225/80-15	205/80-16	245/65-17	225/65-18	265/50-19	265/45-20	265/40-21
		255/70-15	215/80-16	255/60-17	245/60-18	295/45-19	275/45-20	265/35-22
		265/70-15	225/75-16	265/60-17	265/55-18		295/40-20	285/35-22
			245/70-16		285/50-18			
			255/65-16					
<b>LT52</b>		245/75-15	235/75-16	235/70-17	235/65-18	255/55-19	255/50-20	
		255/75-15	255/70-16	255/65-17	255/60-18	275/50-19		
				275/60-17				
<b>LT53</b>				225/75-17	285/55-18	265/55-19	265/50-20	
						295/45-20		
<b>LT54</b>			235/80-16	235/75-17	265/60-18	275/55-19	275/50-20	285/45-21
			245/75-16	265/65-17			305/45-20	
			265/70-16	285/60-17				
			285/65-16					
<b>LT55</b>		245/85-15	225/85-16	245/75-17	255/65-18	285/55-19	285/50-20	255/50-21
			235/85-16	255/70-17	275/60-18			305/35-23
			255/75-16	275/65-17	285/60-18			315/30-24
			275/70-16					




# TRAK® VEICOLI LEGGERI



**MASSIMA COMODITÀ:** La catena Trak si fissa solo sulla parte esterna delle ruote motrici. Niente più difficoltose operazioni per allacciare la catena sulla parte interna della ruota. **MASSIMA ADERENZA:** Trak si autoregola: ciò consente una perfetta aderenza della catena al battistrada del pneumatico che si traduce in una guida sicura e silenziosa. **FACILITÀ DI MONTAGGIO:** la catena Trak offre la massima facilità di montaggio, in quanto va semplicemente posizionata su una parte del pneumatico. Sfruttando l'avanzamento dell'automobile la catena sale da sola sulla ruota senza essere toccata.




**Maglia**  
Catena con maglia in acciaio a sezione tonda di ø 4 mm, cementata e zincata elettroliticamente.



**Disegno gruppo di aderenza**  
Traversini in acciaio cementato e zincato. Barre rinforzanti in acciaio al boro e tenditore autotensionante in mescola




**Aggancio esterno**  
Nuovo sistema di aggancio che consente di utilizzare i fori del cerchione per un rapido montaggio.



**Braccia ripiegabili**  
La particolare configurazione a stella consente alle braccia tendicatena di essere ripiegate al centro per ridurre l'ingombro della catena.



**Dotazione**  
- Sacco in nylon facile da trasportare.  
- Scatola per riporre il sacco




**Imballaggio**  
- Scatola singola


## TRAK VEICOLI LEGGERI

Catena n°	14"	15"	16"	17"
<b>LT44S</b>	195/80-14 206/75-14	205/70-15	175/75-16 205/65-16 215/60-16	
<b>LT45S</b>	205/80-14 215/75-14	185/80-15 215/70-15	225/60-16	225/55-17
<b>LT46S</b>			185/75-16 215/65-16	215/60-17
<b>LT47S</b>	215/80-14	215/75-15 225/70-15	195/75-16 225/65-16	
<b>LT48S</b>			195/80-16 205/75-16 235/65-16	
<b>LT49S</b>		225/75-15		
<b>LT50S</b>		215/80-15	215/75-16	
<b>LT51S</b>		255/70-15	225/75-16 205/80-16	225/70-17
<b>LT54S</b>		255/75-15 265/75-15		


Codice	Prezzo €	Gruppo	Descrizione	Imballo
CATRALT44S	392,00	LT44S	CATENE TRAK VEICOLI LEGGERI	scatola
CATRALT45S	392,00	LT45S	CATENE TRAK VEICOLI LEGGERI	scatola
CATRALT46S	392,00	LT46S	CATENE TRAK VEICOLI LEGGERI	scatola
CATRALT47S	392,00	LT47S	CATENE TRAK VEICOLI LEGGERI	scatola
CATRALT48S	392,00	LT48S	CATENE TRAK VEICOLI LEGGERI	scatola
CATRALT49S	392,00	LT49S	CATENE TRAK VEICOLI LEGGERI	scatola
CATRALT50S	392,00	LT50S	CATENE TRAK VEICOLI LEGGERI	scatola
CATRALT51S	392,00	LT51S	CATENE TRAK VEICOLI LEGGERI	scatola
CATRALT54S	392,00	LT54S	CATENE TRAK VEICOLI LEGGERI	scatola



**Facilità di montaggio**  
Eccellente  
●●●●●



**Tenuta su strada**  
Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●



### LE CERTIFICAZIONI

La catena Trak 4x4 e SUV è certificata secondo le normative:





# TRAK CAMION

**UNA GRANDE NOVITÀ PER I CAMIONISTI CHE NON SI VEDRANNO PIÙ COSTRETTI AD IMPIEGARE CATENE DA NEVE PESANTISSIME, DIFFICILI DA MONTARE SPECIE IN CONDIZIONI CLIMATICHE PROIBITIVE.**

Da sempre le catene da neve per il trasporto pesante rappresentano un problema per il camionista costretto a montarle in condizioni di estreme avversità climatiche. Se poi si aggiunge la pesantezza, l'ingombro e la scomodità di montaggio delle catene fino ad oggi presenti in commercio ne risulta un quadro veramente disarmante.

**Con Trak Camion il problema è finalmente risolto.**

Infatti alcune delle peculiarità emergenti di questo nuovo sistema sono:

- **Montaggio solo sulla parte esterna delle ruote:** non più difficoltose operazioni per allacciare la catena all'interno.
- **Montaggio facilitato:** grazie ad un anello di ancoraggio, montato preventivamente ad inizio stagione all'interno del cerchione, l'intero corpo catena si posiziona facilmente, saldamente e sale sul battistrada in modo automatico.
- **Autoregolazione e massima aderenza:** Trak si autoregola, ciò consente una perfetta aderenza della catena al battistrada garantendo una guida sicura, silenziosa ed un eccellente grip al fondo.
- **Peso ridotto rispetto alle catene tradizionali:** grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità, anche di derivazione aeronautica, la catena risulta più leggera rispetto agli standard ma particolarmente adatta a resistere alle fortissime sollecitazioni prodotte dai mezzi pesanti a cui sono destinate.




L'anello di ancoraggio che consente il montaggio facilitato della catena va posizionato all'interno del cerchione ad una distanza di 10-15 cm. dal bordo esterno del cerchio e viene fissato stabilmente mediante l'utilizzo dei tre dispositivi (A) che opportunamente regolati esercitano sulle pareti una forza verso l'esterno che rende il sistema inamovibile. Con questa importante predisposizione il montaggio della catena diventa un gioco.




### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno che garantisce la massima sicurezza mediante l'utilizzo di un comodo tirante in gomma.




### Ancoraggio

L'ancoraggio della catena è reso possibile mediante l'aggancio del tirante in plastica al tondo in acciaio inossidabile ancorato al cerchione per mezzo di appositi tenditori.



### Maglia

Catena con maglia a sezione tonda di ø 6 mm, cementata e zincata elettroliticamente.




### Disegno gruppo di aderenza

Traversini in acciaio cementato e zincato. Barre rinforzanti in tungsteno assicurano resistenza anche alle basse temperature.



### Tenuta su strada

Accelerazione  
●●●●●  
Frenata  
●●●●●  
Traino  
●●●●●



linea d'ingombro di Trak

Catena n°	17,5"	19,5"	22,5"
T17		265/70-19,5	
T19		285/70-19,5	
T19G		305/70-19,5	
T20G			255/70-22,5 295/60-22,5 305/60-22,5
T20P			265/60-22,5
T21			9-22,5 275/70-22,5 315/60-22,5
T23			305/70-22,5
T25			10-22,5 275/80-22,5 315/70-22,5
T27			11-22,5 295/80-22,5 315/75-22,5
T29			12-22,5 315/80-22,5
T31			13-22,5



### LE CERTIFICAZIONI

La catena Trak Camion è certificata secondo le normative:



Codice	Prezzo €	Gruppo	Descrizione	Imballo
TRAKTR0T17	1.200,00	T17	CATENE TRAK CAMION	2 sacchi
TRAKTR0T19	1.200,00	T19	CATENE TRAK CAMION	2 sacchi
TRAKTR0T19G	1.200,00	T19G	CATENE TRAK CAMION	2 sacchi
TRAKTRT20P	1.200,00	T20P	CATENE TRAK CAMION	2 sacchi
TRAKTR0T21	1.200,00	T21	CATENE TRAK CAMION	2 sacchi
TRAKTR0T23	1.200,00	T23	CATENE TRAK CAMION	2 sacchi
TRAKTR0T25	1.200,00	T25	CATENE TRAK CAMION	2 sacchi
TRAKTR0T27	1.200,00	T27	CATENE TRAK CAMION	2 sacchi
TRAKTR0T29	1.200,00	T29	CATENE TRAK CAMION	2 sacchi
TRAKTR0T31	1.200,00	T31	CATENE TRAK CAMION	2 sacchi
TRAKTRT20G	1.200,00	T20G	CATENE TRAK CAMION	2 sacchi